HAUPT-VERZEICHNISS VON 1843-1844 ib

# GEBRUDER SIMON LOUIS,

Mitglieder der Kunstgærten-Bau-Gesellschaft in Paris, und der koniglichen Akademie in Metz.

- 1) Eine Medaille erster Classe für Baumschul-Produkte.
- 2) Eine Medaille zweiter Classe für Treibhaus-Pilanzen und Dalhias
- 3) Bine Medaille zweiter Classe für eine
- Obstsammlung.

  4) Eine Medaille dritter Classe für Küchenkræuter.
- 5) Eine Medaille dritter Classe für die in freiem Boden wachsenden Pflanzen.



FUR DIE MEURTHE-, MAAS-, VOGESEN-UND MOSEL-DEPARTEMENTE.

- 1) Eine ausgezeichnete Medaille für Sammlungen von fremden grünen Bæumen und Fütterungs-Pilanzen.
  - 2) Eine Medaille für eine Reben-Samm
  - 3) Eine ausgezeichnete Medaille f. Blumen 4) Sechs Ehren-Meldungen für fremdartige Treibhaus - Pflanzen, in Dahlias und allerlei Getreide-Pflanzen bestehend.

und Landschafts-Bæume. - Verzierungs-Bæume

## BEMERKUNGEN.

t) Sowie unsere Landœconomie alle Fæcher der Cærtnerkunst in sich schliesst, so begreift auch unser Samenhandel Alles was zur Gærtnerei, zum Ackerbaue und zur Forstæconomie gehærig ist: in folgenden Verzeichnissen

ist es kurz zusammen gefasst.

Gegenwærtiges Verzeichniss enthælt die Preise von den Obst-, Alleen-, Wald- und Landschafts-Bæumen; die zur Verzierung dienenden Bæume und Gestræuche; die rebenartigen Pflanzen, welche sich besonders zu Lauben und zur Bedeckung von Gemæuer eignen; die Pflanzen- und Heide-Gestræuche, in Tæpfen oder in freiem Boden cultivirt, als Rhododendrons, Azalea, Kalmia; die in Tæpfen oder in freiem Felde gepflanzten grünen Harzbæume; die Setzlinge von Forst- und grünen Harzbæumen.

Das zweite Heft enthælt das Namensverzeichniss der Obstbæume, nebst de-

ren Reifezeit.

Das dritte Heft enthælt alle in Treib- und Orangerie-Hæusern gezogenen Pflanzen, sowie die Stauden, welche in freiem Boden wachsen.

Das vierte, die Rosen. Das fünfte, die Dalhien.

Das sechste enthælt die Gemüse-, Wald-, Wiesen- und Feld-Samen.

Das siebente, die Blumen-Samen.

Diese Verzeichnisse werden auf portofreies Verlangen franco zugesandt.

Unsere Sammlungen, in diesen verschiedenen Gattungen, bestehen aus Sorten die einigen Werth haben. Wir werden stets dahin trachten, die Liebhaber von den von einem Jahr zum andern neu vorkommenden Produkten in Kenntniss zu setzen, und durch alsbaldige Vermehrung derselben ihnen die Anschaffung davon zu erleichtern. Diese Sammlungen kænnen mit Zutrauen in Empfang genommen werden, da die darin enthaltenen Varietæten von der besten Auswahl und æcht sind. In dieser Auswahl werden wir durch die Liebhaber, die uns ihren wohlwollenden Beistand leisten, unterstüzt, indem sie gütigst ihre Produkte gegen unserige austauschen; ferner, durch unsere Correspondenten, auf deren Rechtlichkeit und Eifer wir volles Zutrauen setzen.

Um die Zustammenstellung der Sammlungen von Obst-, Verzierungs-Bæumen und Gestræuchen, die in gegenwærtigem Preis-Verzeichniss angeführt und cotirt sind, zu erleichtern, so nehmen wir uns die Freiheit selbige, nach

unserm Dafürhalten, in hoch- und kurzstæmmigen zu liefern.

2) Um jede Bestellung schleunigst ausführen zu kænnen, ist est næthig, genau die Art der Früchte zu bezeichnen, anzugeben ob die Bæume hoch-, niederstæmmig, Pyramiden-, Spalier- oder Zwergbæume seyn sollen. Die Zwergbirnbæume sind auf Quitten- und die Aepfelzwergbæume auf Paradies-Bæume geproft. Wir haben auch dieserartige, welche vor vier und fünf Jahren gepropft worden sind; diese Bæume, vollstændig ausgewachsen und die schon seit mehreren Jahren beschnitten sind, eignen sich besser um alte Umpflanzungen zu ersetzen, als neue anzulegen; denn gewechnlich ziehen die erfahrnen Gærtner die jung gepropften Bæume vor. Andrerseits ist der Transport und die Einpackung für entfernte Strecken von diesen schon ziemlich grossen Bæumen, sehr kostspielig. Jedenfalls werden die Bestellungen, welcher Art sie sevn mægen, pünktlich ausgeführt.

5) Da den Pslanzern viel daran gelegen ist, gewisse Fruchtgattungen mit Sicherheit zu erhalten, so werden wir unter aller mæglicher Garantie ihre Bestellungen ausführen. Besteller, die in ihrer Auswahl unentschlossen seyn sollten, kænnen uns dieselbe überlassen, indem sie nur die Quantitæt der gleich zu konsumirenden oder sich aufzubewahrenden Früchte, die sie zu erhalten wünschen, angeben; ihre Bestellungen werden immer auf das Beste ausgeführt.

4) Im Interesse der Besteller, wird das Etablissement den Frachtpreis sowie die Lieferungszeit mit dem Fuhrmanne unter den besten Bedingungen abschliessen, und dem Besteller wird das Duplicata nebst der Faktura por Post

eingesandt.

5) Der Betrag einer Bestellung unter 50 Fr. werden wir, um unnæthige

Einkassirungs-Kosten zu vermeiden, nachnehmen.

6) Das Etablissement übernimmt unentgeldlich gute Gærtner zu verschaffen. Die Herren Gutsbesitzer werden daher ersucht, indem sie uns ihre Bestellungen durch frankirte Briefe machen, genau anzugeben was für ein Fach der Gærtner den sie wünschen, kennen muss, sowie die Bedingungen die sie mit ihm abschliessen wollen.

7) Es unternimmt die Umpflanzungen von Landschafts-Gærten, befasst sich mit der Plan-Eintheilung derselben, und hælt, in dieser Art Arbeit, sehr ge-

übte Gærtner zur Verfügung der Herren Gutsbesitzer.

Man bittet die Briefe zu frankiren, und die Adresse deutlich zu schreiben, indem hier mehrere Handels-Hæuser den gleichen Namen führen.

# PREIS-COURANT

für

# Den Herbst 1843 und den Frühling 1844.

OBSTBAUME.	deres i	isigilener	Dessit 1	
Stachela das St. a a 30 a a a a	englo n	by Mar J	THE REAL PROPERTY.	
	iments reise.	nide ere.	nige	-h- pigo
	Trei.	ode	Halb- æmmig	Ho
	Sor	Py S	11.5 g	- 50
	Mar Hall	tod city	1	
Aprikosen, 59 Sorten mit Namen das Stück.	» »	» 75	1 >	1 25
das hundert.		60 »	>> >	"> »
- das Sortiment der 39 Gattungen für	25 ×	> >	> >	>> >>
Aepfel, 146 Sorten mit Namen das St.	> >	» 30	1	» 75
das hunder	2 2	23 >	40 >	60 »
- das Sortiment der 146 Gattungen für		> >	>> >>	>> >>
- 49 neue oder seltene Sorten das St.	» »	» 75	>> >>	1 »
- das Sortiment der 49 Gattungen	40 %	> >	» »	>> >>
- 161 Amerikanische Sorten mit Namen das St.	35 35	1 7 18 1	1	» »
- das Sortiment der 161 Gattungen für	115 >	1 " "	1	× 75
Birnen, 512 Sortimente mit Namen das St.	> >	» 50 25 »		60 »
das hunder		20 >>	40 %	00 "
- das Sortiment der 312 Gattungen für	90 ×	***************************************	2010	di II

daran gelegen ist, gewisse Prochigorangen mir	6	8 77		The !
n werden wir unter aller morglicher Carmbie ihre	Sortimen's-Prose.	Pyramiden- oder Spaliere.	Hall)- stæmnige.	Hoch- stemmige
esteller, die in ihrer Auswahl anentseblorson seen	Pre	ran od pali	Ha	Hoch
elber illestassen eindem sie nur die Onantizet der	Š	P	sta	ste
	2113		-	-
Birnen, 128 neue Sorten mit Namen das St.	> >	> 75	2 2	1 >
- das Sortiment der 128 Gattungen für	115 »	> >	> >	> >
Erdbeeren, monatliche, mit rothen Früchten. das duzend	1 »	» »	> >	> >
- weissen - dito.	1 »	> >	> >	> >
- rothen ohne Ranken. dito.	1 »	» »	>> >>	> >
weissen — dito.	1 »	> >	> >	>> >>
— weissen — dito. — Keen's seedlingdito.	1 »	>> >	× ×	> >
- belle de Willmott dito.	1 »	> >	> >	> >
- 25 neue Sorten mit Namen das hundert.	10 »	> >	> >	» »
- die Kænigin der Erdbeeren das duzend.	1 »	» »	» »	> >
- von Chili dito.	1 »	> >	>> >>	» »
- von Elton dito.	1 »	>> >>	> >	>> >>
- von Dowton dito.	1 »	> >	>> >>	» »
- alte und noch andere Sorten die in dem Obstbæu-	100 3711	Ballacat 1	BACKER	Shanin A
men-Verzeichnisse benannt sind das hundert.	2 >	> >	>> >>	> >
Feigen, verschiedene Gattungen mit rothen und weissen	ollens.	W. MASS	pseldie	> >
Früchten das Stück.	> >	» 50	> >	>> >>
Haselnüsse, gewæhnliche dito.	> >	» 25	·» »	> >
- aveline, rothe dito.	>> >>	» 25	1 >> >>	> >
weisse dito.	>> >>	» 25	» »	>> >>
- mit viereckigen Früchten dito.	» »	» 25	>> >>	> >
Himbeeren, mit schwarzen Früchten dito.	> >	» 50	> >	> >
- rothen das duzend.	1 >>	> >	» »	> >
das hundert.	3 »	> >	> >	) » »
- weissen das duzend.	1 50	> >	> >	. >> >>
das hundert	6 »	» »	> >	> >
— monatliche, — das duzend.	4 50	> >	> >	> >
— — — das hundert.	6 >	>> >>	>> >>	> >
Johannisbeeren, mit rothen, weissen, schwarzen und ro-	S. Park	The second	h Pani	
senfarbigen Trauben das duzend.	>> >>	1 >>	>> >>	» »
das hundert.	>> >>	5 >>	> >	) » »
- mit gelben Früchten (für cassis) das St.	> >	5 »	» »	> >
- stachelige (à maquereaux) das duzend.	> >	1 3	>> >>	» »
das hundert.	> >	5 >>	> >	» »
- von England, 50 Sorten mit Namen; sie bestehen	2 1 8	19	10.75	1
aus grossen, runden und længlichen Früchten von	ALS SELECT	1		
verschiedenen Farben, als roth, gelb, weiss und	6311	1	- Torrest	1
grün, mit oder ohne Stacheln das St.	> >	» 50	» »	» »
das Sortiment der 50 Gattungen für	20 »	» »	» »	1
Kastanien, gewoehnliche das Stück.	» »	» 50	1 >	1 25
- mit grossen Früchten, nicht veredelt dito.	» »	» 75	1	2 »
- 4 gepropfie Sorten von Luca und Lyon dito.	» »	1 »	2 »	3 >>
Kirschen, 60 Sorten mit Namen, auf Wildlinge gepfropft. dito		» 25	> >	» 75
Sainte-Lucie - dito	» »	» 40	13000	» 75
- REINE HORTENSE, neu und selten, vorzügl. dito.	» »	5 >>	1. S. G. L.	» »
- VON BAVAY, neu und selten, vorzügl dito.	» »	3 >	11-6/10/11-61	» »
- Das Sortiment der 60 Gattungen für	18 »	» »	10 - 12 - 2	> >
- 23 neue Sorten mit Namen auf Wildl. gepfr d. St.	» »	1 25	1	» »
- SteLucie dito.	» »	1 25	» »	» »
- das Sortiment der 23 Gattungen für	The same of the	» »	» »	» »
Kornellen, essbaredas St.	» »	» 25		1
Mandel, geweehnlichedito.	> >	> 50	A mari	12 -
- aveline dito.	» »	1 %	» »	2 »
- mit zarter Schale (Fürstin) dito.	> >	» 75	» »	1 1 »
- die Kænigin dito.	» ».	1 %	1	2 >
Maulbeeren, mit schwarzen Früchten, dito.	> >	> >	2 50	
The second of the seminated and the seminated an	- "			
		1		2

								-
leen-, Forst- and Landschafts-Braume.	Sortiments- Preise.		Pyramiden oder	Spaliere.	Hoch-		Halb-	Significan
sende Terrierung-Ramne und Restronche	PI SOUT	- 1	OPIN	1	1000			17
Maulbeeren, mit weissen Früchten das Stück	>>	>>		25		50	1	>>
das hundert.	>	>	20	>>	45	>>	80	>>
Mispel, gewæhnliche dito.	>>	>>		50	>>	2	1	>>
- mit grossen Früchten dito.	>>	>>	>>	75	>>	>>	1	25
- mit Früchten ohne Kerner dito.	>>	>>	>>	50	>	>>	1	>>
Nuss, gewechnliche, erste Stærke und Wahl das Stück.	>>	*	>	>>	>	>>	>>	75
das hundert.	>>	>>	>>	>	>>	>>	50	>
- fruchtbare von Chatenay das St.	>>	>>	3	3	1	2	2	>
Diese Gattung ist von einer besondern Fruchtbarkeit;	P74	Sen		650	-			
kaum hat sie die Hæhe von 2-3 Fuss erreicht, so trægt	-							-
sie schon zahlreiche Früchte, so dass man zukünftig eben								-1
so gut Wallnüsse in Gestræuchen, sowie die Haselnüsse,	-							
haben kann.								-
Pfirsiche, 25 Sorten mit Namen das Stück.	>>	>>		75	>	>	1	25
das hundert.	>>	>	60	N	2	>	*	>
- das Sortiment der 43 Gattungen für	30	>	>>	>	>>	>	*	>>
- 39 Amerikanische Sorten mit Namen das St.	>>	>>	1	>>	>>	>	D	>>
- das Sortiment der 39 Gattungen für	36	>>	>>	>>	>>	20	>>	>
Pflaumen 88 Sorten mit Namen das St.	>>	>>	>>	25	>	2	1	>
- das hdrt.	*	>>	>>	>	>	D	80	>
- Das Sortiment der 88 Gattungen für	58	>>	>>	>>	7	>	>>	»
- 27 neue Sorten mit Namen das St.	>>	>>	>>	75	2	>>	1	25
- das Sortiment der 27 Gattungen für	20	>>	>>	>	2)	>	>	>
Quitten-, Aepfel und Birnen das St.	>>	>>	>>	75	>	>	1	50
Sorbhirnen dito.	>>	>>	>>	50	>>	75	1	50
Weinreben, 25 gute Tisch-Sorten mit Namen dito.	>>	>>	>>	25	>	2	>>	>>
- die vorzüglichsten mehrerer Lænder dito.	>	>>	>>	40	3	>	>>	>
- eine Sammlung von 300 Gattungen für	100	N	*	>>	>	>	>>	>
_ 20 inlændische gewæhlte Sorten das St.	>>	>>	*	10	2	>	>>	>>
d. hdrt.	>>	>>	8	>>	2	>>	>>	>
- Amerikanische, 8 Sorten mit Namen, die einen					mid	113	-	
Himbeeren - und muskatartigen Geschmack ha-	1000				attes	142	-	
ben das Stück.	>>	>>	1	>>	1 3	2	>>	>>
Die Kerner von dieser letzten Weintrauben-Gattung	1		300		biller			
geben von sich einen verschiedenartigen Geruch; bald					1. 10	100		
riechen sie nach Himbeeren, Bisam, selbst nach Russ;					Holis		-	
bald nach Pistazien.					London		_	-4
e = 100 s								

 Hochstæmmige Alleen-, Forst- und Landschafts-Bæume.
In freiem Boden wachsende Verzierungs-Bæume und Gestræuche.
Grüne Harzbæume die in freiem Boden cultivirt sind.

Die mit einem Sternchen (\*) bezeichneten Bæume, sind rebenartig und eignen sich besonders zu Lauben und Bedeckung von Gemæuer.

The second second	light de landerie and de landerie en la company	
	Nieder- stemmige stemmig	
	stemmige stemmige	e
va .	Land to the second seco	
Armeniaca dasycarpa	3 75 4 2	5
- foliis variegatis	» 75 4 2	5
	The state of the s	0
	9 98 7	>
- laciniata		
- Nepalensis		
Rhamnus alaternus		>>
- foliis variegatis		>
- longifolius	The service and the service of 25 ->	>
- americanus	198 sch annance	>
	The state of the s	>
	FO	>>
Catharta Cathar		30
Cratægus acutifolia		
- acerifolia		>>
- laiifolia		20
- oblongata	wil insulating 400 nov sandare at \$ 50 4	N
Cratægus arbutifolia	18 ash sono sudawy historia 50 4-	>
— pirifolia.		8
	NO 4	3
- glabra	Think the surface of court will ed to make the surface to the	2
- spicata	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- fructu nigro		>
- grandidentata		*
- aria	Mad 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2
- latifolia	the state of the s	>
	L PO	d
- racemosa		8
- rubra		2
- sinensis		
- indica		>
— canadensis		>
	1 » »	>
- chamœmespilus	( » 501 1	>>
		>
	» 50 4	5
- polonica	1 1	0
- cuspidata		>
- intermedia		
- lanceolata		>>
- mirabilis		>>
— nivea.	» 50 1	>
		>>
glabra	**************************************	5
Hybiscus syriacus		>
- flore albo pleno	20	7
	YO.	%
pleno	» 501	R

	Nieder-	Hech-
general to profession as	stæmmig.	stæmmige
Hyb. flore violaceo	» 50	>> >>
	1 >	>> >>
	1 »	> >
- Carnets	» 50	
- cœruleo	1 25	> >
pleno	NO HELLINGS	> >
- rubro pleno	1 »	> >
purpureo pleno	1 »	>> >>
- variegata	» 50	>> >>
pleno	3 »	> >
- foliis variegatis	1 »	» »
	1 »	» »
	» 50	1 »
100	» 50	» »
- flore pleno	K 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
grandiflora	Per I Post and	> >
- foliis variegatis	Contract and	1 50
- incana	1 »	» »
georgica	» 25	2 >>
- nana	> 25	> >
- sibirica	1 »	> >
- jaspidea	» 50	1 »
Julyana	4 50	» »
	» 25	» »
Timo più introducto de la constanta de la cons	» 25	» »
glabra	2 »	-/- "
- variegata	A DE TONIE LA PLA	>> >>
- pumila	> 50	» »
Andromeda mult. var	1 »	>> >>
Prinos glaber	> 50	> >
Aralia spinosa	1 1 »	>> >>
Aralia japonica	2 >	> >
Aristolochia sipho	1 >>	> >
Arbutus	1 50	» »
Cercis siliquastrum,	» 50	1 25
- flore albo	> 75	> >
- canadensis	» 75	> »
Carried Control of the Control of th	» 25	» 75
Hypophaœ rhamnoïdes	4 50	-
- argentea	D 2 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	-
- canadensis	A TO TO LOUIS	1
Atrage re a pina	- "	> >
- indica	2 >	>> >>
Aucuba japonica	1 »	>> >>
Alaus communis	» 20	» 50
- cordata	> 50	1 »
- quercifolia	3 »	>> >
aciniata	» 50	1 »
- foliis variegatis aureis.	6 »	» »
- barbata	6 >	» »
	5 »	) » »
and an area of the second seco		-
- exiacanthæfolia		> >
- subcordata		>> >>
Azalea amabilis	1 50	>> >>
- amœna	1 50	>> >>
atrorubens	1.50	> >
angusta	1 >	» »
aurantiaca maxima	1 »	> >
- aurora grandiflora	2 »	
- badia.	1 »	» »
belle Henriette.	1 50	
Delle Hellisteet C.	THE REAL PROPERTY.	

Neiler Bult.	Nieder- stæmmige	Hoch- stæmmige
	-	
Azalea, belle Rosette	1 50	» »
- calandulacea.	1 >>	>> >>
- coccinea	1 >>	> >
speciosa	1 50	>> >>
- Corrine.	1 >	>> >>
coronata.	1 50	>> >>
crocea major	4 50	» »
- cruenta	1 »	>> >>
- cuprea grandiflora	2 »	» »
- decolorans	1	
_ decorata	1 50	
deus hortorum	1 50	
- delectabilis nova	1 50	
- elegans	1 50	
nova	1 50	
papillonacea	2 >>	
tardiva	2 "	" "
- titali pitatio	1 50	
- elegantissima	1 50	
- Caquisius	1 50	
— flamboyant.	1 50	1
— northunda	2 3	
The same of the sa	1 2	
Sarah Camara Pro-	1 2	1
	1 50	
Azarca gioriosa.	1 3	
- Illian issainas	1 50	
- Honesta	1 50	
Illeathata.	1 50	
	1 50	. 1
Japan	. 1 >	
miniata	. 1 50	) » »
mirabilis.	. 2 >	» » »
mixta triumphans	. 1 >	» » »
mixta triumphane	. 1 :	» a »
_ mortierii genio	. 1 ;	» » »
varietas.	. 1 :	» » »
- nec plus ultra	. 1	» » »
novitas ante excellens.	. 1 50	0 > >
pontica alba		» » »
amabilis.	. 1	
_ duc d'Orcle	. 1 5	
_ duc d'Orléans		» » »
_ elegans	. 1 5	
globosa		» » »
_ mirabilis	. 1 5	
mixta		» » »
_ nec plus ultra	. 15	
_ superba	. 15	
_ tricolor elegans		
triumphans	. 15	
- preciosa	-	» » »
preexcellentissima	1 5	
prince Frédéric		0 > >
_ pumila	. 1	
- regina	. 2	» » »
	1	

Bush		1	
THE REAL PROPERTY.		Nieder-	Hoch- stæmmige
		stæmmige	stæmmige
		-	
	rigida	2 »	>> >>
	rosea flava	1 50	>> >>
	rubra falgens	1 50	>> >>
· ·	ruberrima superba	1 50	>> >>
-	scabra	4 50	>> >>
-	severa	1 50	>> >>
	speciosissima	4 50	» »
	striata tardiya	1 50	» »
	subritata	1 >	» »
	superba	1 50	» »
	superbissima	1 50	» »
		1 50	
	- incarnata	-	
-		1 %	» »
	tardiva venusta	1 50	» »
-	tricolor blandina	1 »	>> >>
-	- Kenig, maxima	1 »	>> >>
-	- Wolff	1 »	>> >>
5 -	triumphans	1 50	>> >>
2	- gandaventis	4 50	>> >>
-	nova	4 50	>> >>
-	venusta nova	1 50	> >
-	venustissima	1 50	>> >>
-	viscosa floribunda	1 50	>> >>
	victoria tardiva	1 »	>> >>
×	80 veredelte Sorten, nach unserer Wahl, ohne Knospen	60 »	>> >>
-	40	25 »	» »
~	20	45 »	>> >>
	starckes Samen-Gewæchs das Stück	» 50	» »
-	zwei- und dreijæhrig das hundert		» »
Colute	a arborescens	1	» »
dorace	orientalis.		" "
	Olichidalise e e e e e e e e e e e e e e e e e e		10 10
	media	" 00	> >
* Bent	media	» 25	» »
Delli	thamia fragifera	» 25 1 »	» » » »
Delli	thamia fragifera	» 25 4 » 50	» » » » » »
* Bign	thamia fragifera	» 25 4 » 50 4 25	>> > >> > >> > >> >
* Bign	thamia fragifera	» 25 4 » 50 4 25 » 25	>> > >> > >> > >> > >> > >> >
* Bign	thamia fragifera.  onia radicans.  grandiflora.  Mahaleb.  americana.	» 25 4 » 50 4 25 » 25 4 »	>> > >> > >> > >> > >> > >> > >> > >>
* Bign	thamia fragifera.  onia radicans. grandiflora.  s Mahaleb. americana. fructu luteo.	» 25 1 » 50 4 25 » 25 1 » 1 »	>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
* Bign Prunus	thamia fragifera.  onia radicans. grandiflora.  Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis.	» 25 1 » 50 4 25 » 25 1 » 4 » 1 »	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
* Bign Prunus Gymno Betula	thamia fragifera.  onia radicans. grandiflora.  s Mahaleb. americana. fructu luteo. coladus canadensis.	* 25 4 * 50 4 25 * 25 4 * 4 1 * 20	>
* Bign Prunus	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba. das hundert.	* 25	>
* Bign Prunus — Gymno Betula	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra.	* 25 4 * * * 50 4 25 * 25 4 * * * * * * 20 40 * * 25	
* Bign Prunus Gymno Betula	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba. das hundert. nigra. amygdafolia	* 25	
* Bign Prunus Gymno Betula	thamia fragifera.  onia radicans. grandiflora.  s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata.	* 25 4	
* Bign Prunus Gymno Betula	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia.	* 25 4	
* Bign Prunus Gymno Betula	thamia fragifera.  onia radicans. grandiflora.  6 Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  — das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila.	* 25 4 * * 50 4 25 * 25 4 * * 4 * * 20 40 * * 25 2 50 * 50 4 * 5 * *	
* Bign Prunus  Gymno Betula  — — — — — — — — — — — — — — — — — —	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia.	* 25 1	
* Bign Prunus Gymno Betula	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea.	* 25 4 * * 50 4 25 * 25 4 * * 4 * * 20 40 * * 25 2 50 * 50 4 * 5 * *	
* Bign Prunus  Gymno Betula  — — — — — — — — — — — — — — — — — —	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia.	* 25 1	
* Bign Prunus Gymno Betula	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea.	* 25 4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Bign Prunus  Gymno Betula  — — — — — — — — — — — — — — — — — —	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticefolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta.	* 25	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Bign Prunus  Gymno Betula	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta. nana.	* 25 4	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Bign Prunus  Gymno Betula  Brouso	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  — das hundert. nigra. amygdafolia laciuiata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta. nana. pendula.	* 25 1	
* Bign Prunus  Gymno Betula  Brouso	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta. nana. pendula. nanetia papyrifera cucullata.	* 25 1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Bign Prunus  Gymno Betula  Brouso	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta. nana. pendula. nnetia papyrifera cucullata. foliis variegatis.	* 25	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Bign Prunus Gymno Betula  Brouso	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta. nana. pendula. nnetia papyrifera cucullata. foliis variegatis. fruticosa	* 25 4 * * 50 4 25 * 25 4 * * 25 4 * * 20 4 * * 20 40 * * 50 * 50 4 * * 50 * 50 4 * * 8 * * 50 4 * * 8 * * 50 * 50 4 * * 8 * * 50 * 50 * 50 * 50 * 50 * 50 * 50 *	*
* Bign Prunus  Gymno Betula  Brouso  Ononis	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta. nana. pendula. nnetia papyrifera cucullata. foliis variegatis. fruticosa.  alba.	* 25 1	
* Bign Prunus  Gymno Betula  Brouso  Ononis Zwerg-	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta. nnana. pendula. nnetia papyrifera cucullata. foliis variegatis. fruticosa fructicosa  alba.  alba.	* 25 1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Bign Prunus  Gymno Betula  Brouso  Ononis Zwerg-	thamia fragifera. onia radicans. grandiflora. s Mahaleb. americana. fructu luteo. ocladus canadensis. alba.  das hundert. nigra. amygdafolia laciniata. urticæfolia. pumila. persicæfolia. papyracea. lenta. nana. pendula. nnetia papyrifera cucullata. foliis variegatis. fruticosa.  alba.	* 25 1	

Buxus balearica	stæmmige	8.
		ALCOHOLOGICAL PARTIES
	1 50	» »
	1 25	» »
arborescens.	» 50	» »
- variegata alba	1 »	>> >>
lutea	1 >	» »
Mespilas pyracantha	» 50	» »
fructu luteo	3 » » 50	» » » »
Buplevrum fructicosum	» 50 » 50	» »
Bignonia catalpa	3 »	» »
ferax	1 25	>> >>
glaucus	1 50	>> >>
ferox	1 »	» »
floridus	1 »	>> >>
- precox	1 50	» »
Caragana altagana	» 50	» » » »
halodendron	4 25	» »
Caragana spinosa.	1 23	» »
Caragana spinosa	1 %	» »
Cassia marylandica	» 50	» »
Juniperus virginiana ein Fuss hoch für	» 75	» »
das hundert	40 »	>> >>
für	1 >>	>> >>
a das hundert.	75 »	» »
Larix cedrus das hundert.	2 >>	» » » »
Juniperus communis	3 > 50	>> >>
Juniperus communis	» 50	» »
- variegata	1 25	> >
_ cupressifolia	1 >>	» »
* Celastrus scandens	> 50	> >
Ceanothus americanus	» 50	> >
azureus	2 »	» »
Cephalanthus occidentalis	> 50	» » » 75
Prunus Padus	» 25	2 »
— — ancubæfolia	1 %	» »
- cerasus flore pleno	» 50	1 »
- nicotianæfolia	» 50	1 >
- variegata	1 >>	4 50
- salicifolia	» 50	1 >>
Cerasus sinensis flore pleno	1 >	4 50
- lusitanica	1 >>	» »
- lauro-cerasus	1 »	» » 1 »
- flore pleno	» 50	1 »
— pendula latifolia	» 50 » 50	1 3
- microphyda	30 1 ×	2 »
- pumila	» 50	
Eleagnus angustifolius	» 25	>> >>
- latifolius	1 »	» »
	1 »	» »
argenteus		>> >>
— argenteus	1 »	
— argenteus	» 25	» »
— argenteus		» » » »

		Nieder	Hoch-	-
		stæmmi, c	s emuig	2
		» 50	» >	>
	cerasus quercifolia	» 50 » 50		»
	DACOLO TACAMOCISO E S O S O S O S O S O S O S O S O S O	» 50		>>
	altaïca	» 50	>> :	>>
	canescens	» 25	» :	>>
	sinensis	1 »	>> 1	>>
	alpigena	> 25		>> 1
	pyrenaïca	» 25	1	>>
meters	aspidea	4 »		>>
endige.	pumila	» 50 » 50	1	>>
	Xylosteon fructu rubro	» 20		>>
	as betulus	2 »		>>
	quercifolia	3 »		71
erother .	foliis variegatis	2 >	»	>>
	aureus.	5 »		>>
Castan	a americana	2 50		>>
	heterophylla	5 »		>>
	variegata	4 ×	1	21
Querci	s aquatica	1 >		>>
-	foliis variegatis	1 50 > 50		>>
-	coccinea	> 50 5 ×		>>
	laurifolia	1 3 8		>>
	alba	1 3		>
_	obtusifolia	2 ×		>>
-	salicifolia	5 9	-	30
	tacinitata	1 >		30
_	macrocarpa	1 3	» »	>
	catesbei	» 50	) >	35
	banisterii.	1 3	1	111
	longifolia.	5 >		>>
	palustris	1 3	1	>
	aurea	4 >		2))
_	altissima	1 2	1	>>
	falcata	1 7	1 0	>
	nigra.	1		
-	heterophylla	5 5		
aptorn	louettii.	10	20	3
	pendula nova.	1		>,
	printes theorem.	1	2	>1
	fastigiata	4	» »	1
	tinctoria	1 :	, 'A	>
	rubra	1 1	" "	
	robur heterophylla	8		
_	ilex	1	> >	
Lonic	era caprifolium	> 2		
· uplan	flore rubro	» 5 » 5		
	- albo	» 5 1 2		,
-	- luteo		» »	
	latifolia		» "	,
	foliis variegatis		» »	,
	coccinea		» »	5
-	canescens	1 5	-	
	canadensis		» »	
	chinense	1		
			,	

	Nieder-	Hoch-
	stemmige	stæmmig
Lonicera etrusca	» 50	> >
- confusa	$\begin{bmatrix} 4 & 50 \\ 5 & \infty \end{bmatrix}$	» »
- rubra	5 » » 50	» »
	» 50 » 50	» »
— parvillora	3 50 4 50	» »
- lidebavii	5 >	» »
- pubescens	1 25	» »
- sempervirens	» 25	» »
- villosa	4 50	» »
Chionanthus virginiana	1 >	» »
- longifolia	1 50	>> >>
Artemisia abrotanum	» 25	>> >>
Zanthoxylum fraxinifolium	1 »	>> >>
Clethra alnifolia	1 >>	>> >>
— tomentosa	1 50	>> %
- montana	4 50	>> >>
Clematis flammula	> 50	>> >>
- viticella	» 50 4 »	>> >>
— plena	* 50	» »
	» 50	» »
*	» 50	» »
— integritolia	1 25	» »
azurea granumora	12 »	» »
— bicolor	1 25	» »
das dutzend.	12 »	» »
- virginiana	» 50	>> %
indica	1 »	>> >
— orientalis	» 50	>> >
— montana	» 50	>> >>
— nepalensis	1 »	>> >>
— sibirica alba plena	10 »	» »
— odoratissima	2 50	>> >>
- viorna	» 50	» »
Cydonia japonica rubra	1 »	>> >
- flore albo	1 3	>> >
pleno	5 »	>> >
— variegata	10 »	» »
— sinensis	» 25	» »
Gorchorus japonica	1 >>	» »
Cornus variegata	1 »	» »
— alternifolia	» 50	» »
- circinata	» 50	>> >
- macrocarpa	» 25	>> >
- flava	3 »	>> 5
- sericea	» 50	» »
alba	» 25	>> >
— citrina	» 50	>> >
— canadensis	2 »	>> >
— grandiflora	4 50	>> >
— mascula	» 25	» 50
- sanguinea	» 25	>> >
Coronilla hemerus	» 25	>> >
G 21		>> >
Cupressus disticha	1 » 2 50	>> >

	Nieder-	Hoch-
	stæmmige	stæmmige
Citisus alpinus	» 25	» 50
— latifolius	» 50	1 »
- laciniatus	» 75	> >
	5 >	>> >>
- bullatus	» 25	>> >
- sessilifolius	2 »	>> >>
- argenteus	2 >	> >
— foliis variegatis	1 %	> >
— jaspideus	-	
- purpureus		
albiflorus	1 >>	
adami	» 75	1 50
nigricans	» 50	>> >
- bistorus	» 50	> >
	6 >>	>> >>
Calycotome spinosus.	1 »	>> >>
Cytisus monstruosus	» »	1 »
pendulus	» »	5 »
novus	4 50	
- racemosus	» 25	» »
- hirsutus	2 >	» »
- wildenii		1
Cynanchum erectum	> 50	» »
Daphne mezerum	» 50	
album	1 >>	
- oneorum	1 25	» »
Deutzia scabra	> 50	>> >
	1 50	» »
- canescens	1 >>	» »
C.C.I.	2 »	» »
- gracilis	4 >>	
- sanguinea	» 50	1
Diervilla lutea		
Mespilus oxyacantha	» 50	
alba plena	» 50	
rubra plena	2 >>	
tenacetifolia	1 >	
_ lucida	» 50	1 >
variegata	» 50	) » »
	» 50	) 1 »
— incisa · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	» 50	1 >
— prunifolia	» 50	
- coccinea	» 50	
- Azarolus	» 50	
— watsoniana	410	
— linearis	1	
nigra	» 50	
- coralina	» 50	
- stipulacea	. 1 >	> > >
- tomentosa	. 1 5	
- odoratissima	» 50	) 1 »
- villosa · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	» 2!	3 1 »
	. > 50	) 1 »
- cotoneaster tomentosa	» 2:	
Berberis vulgaris	. 1	1
- acuminata	1 1 2	
- purpurea		
- foliis variegatis	2 >	
- fructu albo	. » 50	
violaceo	» 50	
dulce	.   » 50	0 » »
- empetrifolia.	. 2 >	» » »
Pottana		

	Nieder- stæmmige	Hoch- stæmmige
Berberis aristata	2 »	>> >>
- sicensis	» 50	>> >>
- canadensis	» 50	.>> >>
- nepalensis	1 »	>> >>
- virgata	2 »	» »
— hybrida	» 50 5 »	» » » »
— fasicularis	5 » 5 »	» »
glumacea	5 »	» »
- repens	4 25	> >
Acer pseudo platanus	» 25	» 50
foliis variegatis	» 50	1 »
- platanoïdes	» 25	» 30
- laciniatum	» 50	1 »
- negundo	» 50	1 »
- opulifolium	» 50	1 »
- dissectum	» 50	1 »
- saccharinum	» 50	1 »
- spicatum	» 50	1 »
campestre · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	» 25	» 50
- variegatum	1 »	4 50
- eriocarpum	» 50	1 >>
tataricum	» 25	1 »
- creticum	» 50	1 »
- duretii	» 50	1 »
lobelii	2 »	3 »
— monspessulanum	» 50	1 »
— neapolitanum	» 50	1 »
- nepalense	5 »	>> >>
- glaucum	» 50	1 »
- hybridum	» 50	1 »
- pensylvanicum	1 »	1 50
— nigrum	1 >>	4 50
rubrum.	» 50 » 25	1 »
Gleditschia triacanthos	011	4 »
— inermis		
Fraxinus excelsior	1 » » 20	
- argentea	» 50 » 50	1 » 1 »
- lentiscifolia	» 50 » 50	1 »
- longifolia	» 50	1 »
- sambucifolia	» 50	1 »
— rotundifolia parvifolia	» 50	1 "
- latifolia	» 50 » 50	1 %
— juglandifolia	» 50	1 %
- exiphylla	» 50	1 »
- myrtifolia	» 50	1 »
- salicifolia	» 50	1 »
- ornus	» 50	1 »
- platicarpa	» 50	1 »
- rotundifolia	» 50	4 »
- acuminata	» 50	1 »
- amarissima	» 50	1 >>
americana	» 50	1 »
atro-virens · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	» 50	1 »
- aurea	» 50	1 >

	1	
	Nieder-	Hoch- stæmmige
		- Committee
m	» 50	4 ·»
Fraxinus carolina	» 50	1 >>
- oxicarpa	» 50	
— novæ angliæ	210	
- lapanensii	1	
richardii	» 50 » 50	1 >>
- theophrasti		1 »
- canadensis	» 50	4 »
- verrucosa	» 50	4 »
- heterophylla	» 50	4 »
- hybrida	» 50	1 »
- horizontalis	» 50	4 »
- intermedia	» 50	1 »
_ jaspidea	» 50	1 »
- polemonifolia	> 50	1 »
- nigra	» 50	1 »
- opalum	» 50	1 »
- oxiphylla	5 >>	>> >>
pendula	> 50	1 »
— quadrangularis	» 75	» »
virida	» 50	1 %
- pallida	» 50	1 »
Filaria latifolia	1 >>	>> >>
- angustifolia	1 >	>> >>
Fontanesia phylliroïdes	1 >	». »
Fotergilla alnifolia	1. >	Z >>
Rubus canadensis	» 25	» »
- idœus flore albo	1 >	22. 33
- fructu nigro	» 50	2 "
- spectabilis	»: 50	22 >>
Evonymus europæas	» 25	22 >>
- latifolius.	» 50	». »
argenteo maculatus.	1 »	». »
- leucocarpus	» 50	» »
macrocarpus	» 50	>> >>
- americanus argenteo variegat	1 >	» »
aureo	1 >	>> >>
- hamiltonianus	1 »	» »
- verrucosus	» 50	2 »
- nanus	1 %	>> >>
- atropurpureus	» 50	>> >>
- pendulus	1 %	» »
repens	1 »	>> >>
- americanus.	1 >	» »
Myrica cerifera	» 50	>> >>
Vitex agnus castus	» 25	» »
- atbus	1 »	>> >>
Wistaria frutesceas	1 50	>> >>
Genista hyspanica.	» 25	» »
— flore albo	1 25	>> >>
— plead	1 25	» »
- candicans	» 50	>> >>
Carata Ca	» 25	» »
SIDILECA	2 »	» »
	» 25	» »
- Litabooria	4. »	» »
Scoparia	2 »	» »
	» 25	» »
Ribes variegatum		

	1	
	Nieder-	Hoch-
	stæmmige	stæmmige
Ribes rubrum	» 50	>> >>
- atropurpureum	» 50	> >
- tenuislorum	» 25	> >
.: 6.1:	4 »	>> >>
	1 »	» »
	» 25	» »
	2 »	» »
— malvaceum	» 50	
— prostratum		
- cynobastii	-	>> >>
_ cereum	1 >>	>> >>
alpinum	» 25	» »
floridum	» 50	>> >>
pensylvanicum	» 50	>> >>
sibiricum.	» 25	» »
- divaricatum	1 %	) » »
_ aureum	3 »	» »
_ canadense	» 50	» »
_ caucasicum	. 5 »	» »
_ orientale	.   > 25	> >
_ petrum	. 1 »	» »
- speciocissimum	. 1 »	
Speciolistima.	1 %	» »
_ stablam.	2 »	» »
O	1 4 >>	1 " "
_ lacustre	1 > 4 >	1 "
- novum	1	1
— nigrum fructu luteo		> >
- palmatum	» 25	» »
petrum.	· 1 »	1 >> >>
_ saxatile	» 25	1
_ sterile	» 25	
- tenuiflorum	· 1 25	1
Halesia tetraptera	· 1 »	» »
Fagus sylvatica	· » 25	> 50
_ castaneæfolia	· > 75	
- cristata	. 4 »	5 »
laciniata	. 1 »	2 »
_ atrorubens	. 1 »	2 %
— variegata	. 4 25	3 »
	. 1 »	2 >
Chica +	» »	2 %
pendula.	. > >	3 ">
adioitabone	. 1 »	» »
I ICA administration	1 50 1 50	
aibuin variegadan		
aureum		1
- ligustrifolium (Dahoon)		
- serratum.	4 50	
_ variegatum	4 50	1
_ laurifolium	. 2 »	2
ferox	. 4 25	> >
luteum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 1 25	» »
album	. 4 50	
- balearicum	. 4 50	
- canadense	. 4 25	» »
- vomitaria.	1 50	
- opaca	1 25	
- westivalis (prinos)	1 50	1
Hydrangea quercifolia.	. 1 25	
Hyurangea querenona.	1 20	
	1	1

** Teaching and the control of the c	1	}
	A. Le	High starters
Hydrangea glauca	. 1 »	> 2
nivea	. 1 1 >	1
Hortensia japonica flore roseo	. × 75	> >
— — — cœruleo	2 >	> ,
Taxus baccata, 1 Fuss	» 75	" ×
——————————————————————————————————————	. 4 50	>> >
Itea virginiana	. > 50	>> >
*Lycium barbarum	. 5 25	>>>>
Jasminum variegatum	. 1 25	>> >
- fruticans	. 1 »	>> >
— officinale	. > 50	
flore luteo	» 25	
Laurus nobilis	. 1 23	1
Hedera helix latifolia	» 50	1
chrysocarpa	. 1 1 »	}
argenteo maculata	. 1 3	
Syringa vulgaris	. > 25	1
foliis variegatis		
- flore albo.	. > 25	
- media	. > 25	4
- persica	. × 50	1
- laciniata	» 50	
- flore albo		
- josikaca	» 50	1
- regia		
- rubra	3.773	1
- rhotomagensis		» :
- saugeiana	» 50 » 23	
Lycium macrocarpum. Liquidambar asplenifolia	1 23	1
	• 1	» : » :
Magnolia acuminata		1
— amabilis.	5 %	1
— auriculata	per	
- canaliculata	3 »	
- cordata	77	1
	. 6 »	
- fuscata	5 »	> :
— glauca		»
- grandiflora	. 4 50	1
- flore pleno	. 5 »	1
- lancifolia	. 5 »	1
- macrophylla	. 5 »	
- maxima longifolia	. 4 »	>> 1
- precia yulan, conspicua	. 5 »	> :
— precox mailliardiensis	. 4 »	>> :
- obtusifolia	. 5 »	>> :
- oxoniensis	. 3 »	>> :
- pygmea	. 10 »	
- rotundifolia	. 3 »	
- stricta	. 4 »	> :
- soulangiana	. 5 »	
— tompsoniana	. 3 »	>> 2
- tripetala	. 2 50	» »
Aesculus hippocastanum das Stücl	» 25	» 75
- das hunder	t. » »	60
- rubicunda , das Stijel	» 50	4 25
3		

	Nieder-	Hoch-
		stæmmige
	sta minis.	Siem.ngt
Acsculus rubicunda das hundert	.   >> >>	100 >
- foliis variegatis das Stück.		2 »
flore pleno	5 »	>> >>
spectabilis	5 >	» »
Pinus larix, 1 Fuss hoch das St.	» 45	» »
des St		» » » »
Z Fuss noch		>> >>
3	» 45	· >> >>
dis hdrt.		>> >>
4		>> >>
and a shart	1	>> >>
5 — das St. dito.	. 00	» » » »
6-8 — 6 dito.	» 50	» »
— tournefortii	» 50	>> >>
- cordata	» 5t)	>> >>
Hypericum hircinum	» 50	>> >>
androsemum	> 50	>> >>
— calycinum	» 50 » 50	>> >-
— kalmiæflera	» 50 » 50	» » » »
— prolificum	» 25	» 75
laciniata	» 50	1 %
- rosea.	» 50	1 »
lyriodendriflora	4 >	>> >>
— latifolia	» 50	1 >>
nervosa	> 50	1 >>
- multicaulis	» 50 4 »	» » » »
pyramidalis.	5 »	» »
grandidora	1 3	1 50
- rubra	1 >>	2 »
Corylus purpurea	1 »	>> >>
- urticæfolia	1 »	>> >>
- latifolia	1 »	>> >>
- rostrata	1 » » 50	» »
americana	» »	1 25
- aquatica	» » »	1 25
- olivæformis.	» »	1 25
- ticiformis	. » »	1 25
— alba	» »	4 25 4 25
- regia	, , ,,	1 25
— americana	» » » »	1 25
- fertilis.	3 ×	» »
- heterophylla	5 »	"> >
- tomentosa		4 25
Ulmus campestris	» 20	920
- modiolina	"». »	
- in api aureo.	» 50 » 50	1 .
- foliis luteo variegatis albo	» 50 » 50	
- latifolia	» 50	
- campestris	25 »	50 »
- crispa.		
tugosa	1 > 50	1 >

	-	A. C.
	Nieder-	Horh-
	stæmmige	stæmmige
	-	
Ulmus ptelea	> 25	1 1 »
Childs pecicles to the total control of the control	1 25	> >
	» 50	1
- pyramidalis	» 50	4
- americana	1	-
- chinensis	1 >>	1 "
- fulva	> 50	1
_ pumila variegata	1 25	>> >>
- nigra	» 50	1 %
- pendula	2 %	1 5
- latifolia	> >	1 5
Paligrus australis	> 50	» ·.
	> 70	5 4
	Fre C 1	10 10
	» 50	> >
- discolor,	1 1111	>> >
flava	1 30	1 "
humilis		1
- neglecta		> >
- rubra	> 75	>, ` }
Amygdalus persica flore pleno	1 >>	" "
— isnahanensis	1 >>	3 3
pumila	1 »	>> '
- pendala	30 %	2 >
Periploca græca	» 50	3 5
	> 25	" "
		, »
	» 50	>, >>
- Total Carry	» 23	
- major	1	>> /
— minor	» 25	
Populus dilatata fastigiata	>> >>	» 50
das hundert.	>> >>	2; "
- lævigata	>> >>	30
das hdrt.	3) 3,	25 "
— monilifera	>> >>	. 49
- foliis variegatis	* .	1 >
101110 101110 101110	» »	» 40
dee h Int		59 %
	20 10	1 50
	» »	» 40
- acerifolia		
das hdrt.		
_ salicifolia	) >> >>	1 - 1
ontariensis.	> >	1 %
grandidentata	4 50	2 %
heterophylla	1 50	>> >>
_ balsamea	; » 50	1 1
_ græca	. 50	
— medusiana,	5 30	1
	» 50	1
	» 50	4 50
	1 50	5 3.
pannonica	> >	1 >1
— polonica	. "	1
— nigra	1 >> >>	1,00
Pinus cembra, gepfropft, 2 Fuss hoch	4 %	> "
5-4	4 50	8 5
	2 »	" >
- nicht veredelt	2 »	
- sylvestris, 1-2 Fuss hoch	> 15	
sylvestris, 1-2 russ noch das hundert.	. 40 🔞	,
The state of the s		1

	1	
	Nieder- stæmmige	Hoch- stæmnige
Pinus sylvestris, 2-3 Fuss hoch	» 30	> >
das hundert.	25 »	» »
5-6	1 >	>> >>
- rigensis, 1 Fuss hoch	1 »	» »
- rubra, 1-2	» 15	>> >>
das hundert.	10 »	>> >>
2-5	» 50	» »
das hundert.	25 »	>> >>
	1 > 1 >	» »
- alepensis, 2-5 Fuss hoch	» 25	» »
	20 >	» »
das hundert.	» 50	» »
- das hundert.	25 »	» »
4 — 4	» 40	» »
- 6-8 -	» 75	» »
- maritima, 1-2	» 25	» »
das hundert.	20 »	» »
2-3	» 30	>> >>
das hundert	25 »	>> >>
4-5	» 75	>> >>
— mughus 1 —	» 25	>> >>
2	» 50	> >
— nigra austriaca, 1-2 Fuss	» 50	>> >>
das hundert.	45 »	« »
- taurica	1 »	>> >>
Pæonia arborea. Moutan das Stück.	2 »	>> >>
das dutzend.	20 »	) » »
– papaveracea das Stück.	5 >>	>> >>
alba plena	40 >	>> >>
— — fimb. carn. pl	25 » 20 »	>> >>
Luciana Isaacaa	20 > 15 >	>> >>
— — — plena varietas	20 >	>> >>
ros. gr. simp	20 »	- "
— maxima alba	15 »	
- odoratissima	6 >>	1
- phænicea plena odorata	20 »	
- rosea plena odorata	6 >>	» »
rubra plena		1
- virginalis		1
Planera richardii	» 50	1 1 »
- crenata	» 73	
Diospyros lotus	» 50	
Platanus macrophylla	» 25	
orientalis	» 25	
— occidentalis	» 25	
Pyrus salicifolia	» 50	
- foliis variegatis	» 50	
- flore pleno	» 50	
Pyrus polveria		_
— michauxii	» 50	1
Malus spectabilis.	» 50 » 50	
aucubæfolia	» 50 » 50	
prunifolia		
apiosa nigra.	810	
The state of the s	/ 30	1 "
		1

	1	1
	Nieder-	Hoch-
	stæmmige	
Malus apiosa variegata	» 50°	» »
- baccata rubra.	» 50	>> >>
- lutea	» 50	>> >>
- sibirica	» 50	>> >>
- microcarpa	> 50	» »
- coronaria	» 50	» »
- angustifolia	» 50	2 »
Potentilla fruticosa.	» 25	> >
Prunus spinosa flore pleno.	» 50	» »
- flore pleno	» 50	1 »
- foliis variegatis	» 50	1 »
- luteis (aus Samen von unserm Etablissement gewonnen)	3 »	» »
- comilio	» 50	1 »
- prostrata.	» 50	1 »
- chicasa	» 50	1 »
- cerasifera rubra	» 50	1 %
- Cerastiera rubra	» 50	1 »
	» 60	1 %
	» 25	) » »
Paul Ownia IMPERIALIS Discor procharelle Roum wards you Japan	" 40	" "
PAULOWNIA IMPERIALIS. Dieser prachtvolle Baum wurde von Japan		
bei uns eingeführt, und hælt unsere Winter leicht aus; seine Blætter sind herzfærmig und erreichen eine Breite		
und Længe von 4 bis 4 ½ Fuss; seine Blumen sind blæu-		
lich weiss und wohlriechend, in der Form wie Gloxinea		
maxima: er wæchst ungemein schnell	5 »	» »
- ½ Fuss hoch das Stück.	6 »	» »
_ 1		» »
_ 2	00	» »
- 5	20 » 30 »	» »
- 5-6 dito.	» 50	» »
Coraria myrtifolia	» 25	» »
Rhodora canadensis.	» 23 4 50	» »
Rhododendrum maximum et ponticum, 4-3 Fuss hoch	1	» »
	450 »  70 »	» »
	1	» » » »
25 für.		» » » »
- 3 und 4 jæhrige Sæmlinge. 100 für.	000	210
Robinia pseudo acacia		» 50 4 50
— umbraculifera	» 50 » 50	1 50 1 »
- zanthoxylon	» 50 2 »	5 »
— bullata	110	
- microphylla	» 50 » 50	1 > 1 >
- sophoræfolia	» 50 » 50	1 %
- longifolia	» 50 » 50	1 %
- crispa	1	
- ferox	> 50	1 > 1 >
floribunda	» 50	
- elegantissima	» 50 » 50	
procera	1 111	A. "
gondoniniana	» 50	1 >
- heterophylla nova	» 50	1 "
- dubia	» 50	
- monstruosa	» 50	1 »
nova	> 50	4 %
- foliis luteo variegatis	» 75	1 25
albo	» 75	4 25
- fastigiata	» 75	4 25
	1	

	Nieder- stæmmige	Hoch- stæmmige
		- I chining
Hier sind die vorzüglichsten:		
Alba, bicolor, canescens, carniola, cotonifera, concolor, conifera dis-		
color, excelsior, torsteriana, ficifolia, facifolia, glancescens hetero-		
phylla, humilis, laurina, longitojia, mutabilis, mirabilis, moschata		
purpurea, patustris, protea, rivalis, rosea alba, tenuis, vitellina, varia		
violacea, viminalis		
Kælreuteria paniculata	» 50	» »
Sophora japonica.	» 25	1 »
- foliis variegatis	» »	4 25
— pendnla	>> >>	4 50
Sorbus aucuparia	» 20	» 50
- pendula (Diesen Sommer aus Samen gewonnen)	> >	10 »
— americana	» 50	1 »
	» 50	4 25
707 133	1 >>	» »
bubat da	4 » » 50	2 »
— foliis variegatis	» 50 2 »	» 75
Spirea hypericifolia	- OV	» »
— ulmifolia	» 25 » 25	» »
- opulifolia	» 25	>> >>
— salicifolia alba	» 25 » 25	» »
- rosea	» 50	» »
- sorbifolia	» 50	» »
- chamædrifolia	» 25	» »
- crenata	» 50	» »
- myrtifolia	» 25	» »
- ariæfolia	1 25	» »
- vaccinifolia	» 25	» »
— granditlora	1 »	» »
— argentea	1 »	» »
- bella	1 »	>> >>
- bilobata	4 »	>> >>
- decumbens.	1 »	>> >>
- nepalensis	1 »	» »
- alpina	» 25	>> >>
— japonica	1 »	>> >>
— corymbosa	1 »	>> >>
— lanceolata	» 50	>> >>
- obovata	> 75	>> >>
- species humboldii	» 75	>> >>
Staphilea trifoliata	1 » » 50	> >
- pinnata	» 50 » 50	» »
Rhus coriaria	30 N	>> >>
— copalinum	1 »	» » » »
- canadense	» 25	» 50
- virginianum	» 25	» 50
- cotinus	» 50	» »
- glabrum	» 50	» »
Sambucus foliis albo variegatis.	» 50	» »
luteo —	» 50	» »
- laciniata	» 50	» »
- variegata	1 »	» »
- rotundifolia	» 50	» »
— monstruosa	» 50	» »
- racemosa	» 50	» »

	1	-
	Nicder-	Hoch-
	stomm.	s amininge
6.31	1 »	> >
Sambucus foliis variegatis	» 50	» »
- leucocarpa		
- viridis	» 50	» »
Symphoricarpos fructu albo	» 25	>> >>
roseo · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	» 25	» »
foliis variegatis	» 50	>> >>
- montana	1 3	>> >
	» 25	>> >>
I III MULTINIA COLOTTO	1 »	» »
TOTAL TATALOGUES		31 33
- flore pleno	1	
— grandiflora	» 50	>> >>
— inodorus	» 50	» »:
- nanus	» 50	» »
- pubescens	> 50	3 3
	1 1	4 3
Tamarisc rubra.	> 25	» »
germanica	» 25	» »
— gallica.		
Tuya occidentalis, 1-2 Fuss hoch das St.	» 75	>> >>
das hdrt.	>> >	>> >>
_ 3 _ , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 25	>> >>
— orientalis, 1–2 —	» 75	» »
Orientalis, 1-2	10 %	>> >
- variegata	> 25	1 .
Tilia platyphyllos, erste Stærke und Wahl.		
das hundert.	» »	
— aurea	1 1 >>	4 50
mollis	» 25	1 .
das hdrt	20 »	75 .
1. (01)	» 50	1 25
	» 50	1 25
- argentea	» 50	1 25
— nigra		1 41.1
- monstruosa		
- viticifolia	1 >	, ,
- parvifolia	> 30	4 25
- variegata	4 *	
	» 50	4 23
	9 >	1 50
— pendula	4 >	, ,
Ligustrum vulgare	1	
- latifolium	4 %	» »
foliis variegatis	4 50	>> >>
- fructu albo	» 50	>> >>
- nepalense	1 »	» »
- japonicum.	1 >	» »
Liriodendrum tulipifera	1 »	2 %
intervible	1 50	5
integrifolia	» 50	
Aylanthus japonica		
Cissus quinquefolia,	» 20	>> >>
- orientalis	» 25	>> >>
- tomentosa	» 25	2 >>
	» 25	» »
- cordifolia	» 25	» »
	2 ,	
	7 25	
Viburnum lantana		
foliis variegatis	1 "	55
- prunifolium	1 >>	
- pyrifolium	1 /	"
	032	n >
	» 25	
- opulus		
	1	

	Nicder- stæmmige	hoch- stæmmige
Viburnum opulus foliis variegatis	4 25 4 »	<b>&gt;</b> >
- odoratissimum	4 »	» »
Virgilia lutea.	1 » 2 »	» » 4 »
100 hochstæmmige Verzierungs-Bæume, in 50 verschiedenen Gattur die per Stück 1 fr. und mehr kosten, für	80	) »
1 50 hoch temmige v rzierungs-Baume, in 50 verschiedenen Cattan	gen	
die per Stück 1 fr und mehr kosten, für	r 45	
1 400 gut ausgewahlte Zierfræucher, die per Stück 30 c. kosten für	. 760	
100 Manden, nach unserer Wahl, in den Gattungen die ner St.	1 fr.	
und mehr kosten, für	80	) »
und mehr kosten, für	45	>>>
		-
früne Harzbæume in Tæpfen.	1 Fuss   hoch	2 Fues high,
		-
Cedrus libani	4 50	2 50
- juniperus lycia	2 > 2 >	4 *
- juniperus communis.	1 »	2 5
bermudiana.	2 »	4 >> 2 >>
sabinia variegata	1 %	2 >
grüne	4 »	2 >
Cupressus disticha	4 25 » 50	2 »
- horizontalis	» 50	1 %
pendula	5 »	10
- nepalensis	3 » 4 »	6 » 4 50
faxus baccata	1 >	2 »
— variegata	3 » 3 »	6 %
- pyramidalis.	2 »	-4 »
- chinensis	5 »	6 »
- nucifera verticilata	4 50 3 »	3 » 6 »
Larix europea	» 50	4 »
— nigra	» 75 2 »	4 50 4 »
- trocata	2 »	4 » 2 »
palustris	6 »	12 »
- cembra.	1 50	3 » 4 50
- sylvestris rubra	» 50	1 30
- von Calabrien	2 »	4 »
- sylvestris rigensis - halepensis - halepen	1 > 2 >	2 »
- strobus	» 50	4 »
— inops	1 >	2 »
- Taricio	1 "	2 >

	f Fuss hoch.	2 Fass hoch.
Pinus mitis	4	2 »
— rigida	1 >	
- maritima.	- A	
- mugho	» 50 » 50	1
- pungens	2 00	1 3
1	6 »	12 »
— pinea	1 50	1 -
- sabinii variegata	>> >>	1-00 ~
	4 >>	
	1 >>	2 »
	1 25	1
	1 >>	2 »
	1 25	2 50
- picea	» 50	1 >>
- variegata (aus Samen von unserm Etablissement gewonnen)	4 50	3 %
— — pyramidalis — — — —	40 »	20 »
- pendula.	4 25	2 50
Thuya orientalis	1 »	2 »
— tatarica	1 »	2 »
- canadensis	1 »	2 »
- nepalensis	2 50	5 >>
- articulata	1 50	3 »
- filiformis	2 »	4 »
- hybrida	2 %	4 %
	- "	, ,

Junge	Bæume f	ür	Anlagen	9	Schutzhecken
	und	Ba	umschul	AND	•

	T., .	]	Man.ha	
Acer pseudo platanus, i jæhrige	17	50		- [
1 - die 10,000	25	50 »		>
2	40	>>	* × ×	0
- von mehreren Jahren, 3-5 Fuss hoch.	25	>>	3 5	1
- saccharinum, 2 jæhrige	10	>>	4 50	. 1
- platanoïdes, 1 -	3	50	» 78	- 1
	25	>>	>> >	-
2	10	>>	4 50	
grüne 1	15	>>	2 50	
According himmanature	25	>>	3 x	
Aesculus hippocastanum 1 —	8	>>	4 25	
Alnus communis,	10	>	4 50	)
Alnus communis, 1 —	3	50	» 75	1
2 — versetzte	30	>	» »	,
Betula alba 1 -	10	>	2 >	
i - die 10,000		50	> 75	1
2	50 5	>	>> >>	
2 — versetzte	40	>>	1 >	
3	20	>>		
Carpinus betulus, 1 —		50	» 75 » 75	3
1 - die 10,000	50	200	» »	
— 2 — versetzte	10	"	1 50	- 2
schene mehrpehrige, sehr stark.	20	» l	5 »	
Castanea vulgaris, 1 jæhrige	10	>>	4 50	- 8
2 - versetzte	20	>>	5 »	-

	1		
	Da		Das
	Taus	end.	Hundert
Castanea, grosse von Lyon, 1 jæhrige	40	>	6 >
_ 2	>>	>>	8 »
Cerasus avium, 1 jæhrige	40	>>	4 50
delastravium, 1 jamise	20	>>	5 »
	25		4 >>
Cydonia communis		>>-	4 »
Cytisus laburnum, 1 jæhrige	6	>>	
2	20	>>	3. »
Fraxinus communis	8	>>	4 25
2 jæhrige · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8	>>	1 25
2 _ versetzte	10	>	1 50
Fagus communis, 1	3	50	» 75
1 — die 10,000	25	30	20 20
2-3 — versetzte	15	>	». »
	15		2 50
Genista juncea, scheene, 1 jæhrige	1	>>	
Gleditschia triacanthos, starke	20	>> -	5 »
Juglans regia, sehr gresse Frucht mit zahrter Schale, 2 jæhrige	20	>>	3 »
	30	>>	4 >>
Ligustrum vulgare, 2 jæhrige	5	>>-	1 >>
Liriodendrum tulipifera, 1 jæhrige	>>	>>	45. »
Mespilus oxiacantha, 1 jæhrige	5	>	1 >>
2 — versetzte	10	>>	1 50
	15		2 >>
sehr starcke		D	
Morus alba, 1 jæhrige	8	>>	1 >
2	15	>>	3 >
— italica, 2 — versetzte	50	>> .	4 >>
- moretti, breitbl, 1	50	>>	4 >
- elata, 1	30	>>	4 >
Populus alba, 2 jæhrige	15	>>	2 »
dilates 9	10	>>	4 50
dilatata, 2	5	>>	1 >
- Stecklinge			
- lævigata (canadensis), 2 jæhrige.	15	>>	2 »
- Stecklinge	5	≫	1 >>
ontariensis, 1 jæhrige	10	>>	4 50
Stecklinge	5	>>	.4. >>
navea	20		5. »
- Stecklinge	5	>>	1. >>
	8	>>	1 >>
Platanus orientalis, Stecklinge	40	>>	5 »
bewurzelte Stecklinge.	20		
Prunus communis, nicht versetzte		>>	3 >
2 jæhrige	50	>>	4 »
- mahaleb, i	15	25	2 »
versetzte	20	>>	3 » 5 »
- padus 1	10	>>	
2 versetzte	50	>>	4 5
- cerasus avium 2 jæhrige	20	5	.3 »
Pyrus communis, 1 jæhrige, sehr schæne	15	>>	2 »
ryrus communis, 2 Jennige, sent schoole	25	>>	4 5
	15		2 %
— malus 1 —	15	.>>	
2 - versetzte	1	.>>	
- Paradies	25	>>	.4 >>
Quercus, 1 jæhrige	6	>>	_1 »
	45	>>	2 .
3-4 3-4	>>	>>	10 »
Robinia pseudo acacia, 1 jæhrige	6	>>	1 »
1 - die 10,000	50	>>	». »
	12	>>	>> .>>
	20	>>	5 5
Caragana ,	20	27	?

Salix caprea   4 jæhrige   .			-
Saint capies   A   die 40,000   50   2   2   2   2   2   2   2   2   2	Dagual, Husser	Das Tausend,	
Saint capies   A   die 40,000   50   2   2   2   2   2   2   2   2   2	a 10 January 1 inhaires an inhaire an inhair	3 50	> 75
- alba, gewenholiche, verschiedene, in Stecklingen.	die 10.000	30 »	
- alba, gewecholiche, verschiedene, in Stecklingen prolifère, welche sich mit vielem Nutzeu durch Samen vermehren; sehr gute Art um Ufergebæude gegen hohes Wasser zu schützen.  Sorbus aucuparia, 2 jehrige - 2	2 - versetzte		- 50
- prolifère, welche sich mit vielem Nutzen durch Samen vermennen  sehr gute Art um Ufergebæude gegen hohes Wasser zu schützen.  Sorbus aucuparia, 2 jæhrige versetzte.  Tilia curopea, 2	alba gawahalisha yarschiadana in Stecklingen.		
Serb s quite Art um Ulergebæude gegen hohes wasser 2d schidden   20	- prolifère, welche sich mit vielem Nutzen durch Samen vermenren		
Sorbus anciparia, 2 jeninge versetzte.   25	sehr gute Art um Utergebæude gegen hohes wasser zu schutzen.		-
Ulmus communis			
Setzlinge von grünen Harzbæumen.   Setzlinge von	Tilmus communis	5->	1 >
Setzlinge von grünen Harzbæumen.   Setzlinge von grünen Harzbæumen.   So	1 — die 10,000		
Setzlinge von grünen Harzbæumen.   So			1 50
Abies taxifolia, 2 jæhrige	大きなか 101 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	temmorie	
Abies taxifolia, 2 jæhrige			
Abies taxifolia, 2 jæhrige	Setzlinge van grünen Harzhæumen.		
Ables taxifolia, 2 jeenings	DOMINGO TON STRUCT MENTAL MANAGEMENT		
Ables taxifolia, 2 jeenings	.Meisur-cansumuce	20	1
The pice			- 0
S	1 — die 10,000 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
The content of the		8_ »	
- 2 versetzte	picea, 2		Charles F
- nigra und alba 2 -			
Cedrus libanus, 4 jæhrige		-	
Cedrus Hobanis, 1 jaminge			The second second
Cupressus pyramidalis , 1 jæhrige	Cedrus libanus, 1 jæhrige		
horizontalis, 1			
## The property of the propert	2		and the same of
thuyoïdes, 1 — versetzte	horizontalis, 1		
Juniperus virginiana	2		1
Pinus larix, 1 jæhrige.  — die 10,000 — 2 versetzte — sylvestris rubra, 1 jæhrige — die 10,000 — 2 die 10,000 — 2 die 10,000 — 2 die 10,000 — 2 versetzte — sylvestris rubra, 1 jæhrige — die 10,000 — 2 versetzte — rigensis, 1 — 2 versetzte — halepensis — 2 versetzte — halepensis — die 10,000 — 2 versetzte — inops, 2 die 10,000 — 2 versetzte — die 20,000 — 2 versetzte — die 20,000 — 2 versetzte — die 30,000 — 3 versetzte — die 30,000 — die 3			1
Pinus larix, 4 jæhrige.  — die 10,000  — 2 versetzte — sylvestris rubra, 1 jæhrige — die 10,000  — 2 die 10,000  — 2 versetzte — die 10,000  — 2 versetzte — rigensis, 1 — 2 versetzte — halepensis 2 — halepensis 2 — die 10,000  — under 10,	Juniperus virginiana, 1 jæhrige		
die 10,000			1 >
- 2 versetzte 20 3 75 6 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76	die 10,000	00	The Court of
- sylvestris rabra, 1 jænrige die 40,000	2 _ versetzte	0	BM 5.7
- 2 die 10,000	- sylvestris rubra, 1 jæhrige	***	1
	ale 10,000		011
-		70 >	> >
The content of the		100	100y
- halepensis 2 -		SOUTH BAT	27
- Magho, 2 jæhrige versetzte rigida, 2		103363244	10.7
- Intiglida, 2   Fahrige versetzte.   3   5   5   5   5   5   5   5   5   5			-
- laricio, 1		the same	5 »
- die 10,000, 20 × 3 × 20 × 3 × 20 × 3 × 3 × 20 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ×		10 >	4 50
- 2 - versetzte	- die 10,000.		1
- inops, 2	- 2 - versetzte	OF DAY	
- inops, 2		100	100
			0 000
3 - 50 » 4 »		1	1 -
		1	
4	4		0 6
- maritima, 1 jæhrige			
	- maritima, 1 jæhrige.	10 >	

Disp. Disp. Commission of Thinks to	Das Tausend.	Das Hundert
Pinus pinea, 1 jæhrige	» »	10 ×
- sylvestris, 2 -	8 »	1 25
— — — — — die 10,000	70 »	>> >>
- versetzte	12 »	1 50
- nigra austriaca, 1 jæhrige	10 »	1 50
die 10,000	80 »	>> >>
Towns boards 1: 1: 2 - versetzte.	20 »	3 »
Taxus baccata, 1 jæhrige versetzte	> >	8 »
Thuya occidentalia A imbrina	> >	12 »
Thuya occidentalis, 1 jæhrige	20 »	2 50
orientalis, 1 — versetzte	40 »	5 »
officialis, 1 — —	>> >>	3 »
	>> >>	5 »
Control pay 11 schools & being the second of	111	
the state of the s		
SORTIMENTS-PREISE.		
OUTTAINED IN THE SECTION OF THE SECT		
Contract Of G		
Cratægus, 27 Sorten		14 »
Azalea pontica, 80 ein jæhrige gepfropfte Sorten		60 »
20 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	. 220	25 »
20		15 »
- starke Sæmlinge, 100 in verschiedenen Sorten		20 »
Chammerous Zr C - 2 und 3 jæhrige		25 »
Chamœcerasus, 35 Sorten	NAL 3 53 53	25 »
Cornus, 12 —	14/4	8 >
Evonymus, 14 —		15 »
Fraxinus, 40 —	2000	8 >
Ribes 39		32 »
Ribes, 52 —		30 »
Syrings : 19		18 »
Magnolia, 25 —	Carrie .	5 »
Ulmus, 20 —	844.4	75 »
Populus, 18 —	Bar.	12 »
Robinia, 52 —		40 »
		23 »
Rose vom Bengall, 80 Sorten mit Namen.  — Insel Bourbon, 20 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	11:13	60 » 20 »
- pimpinellblættrige . 40 -	100	
noisette.		5 >>
- thé,		46 »
- perpétuelle et bifère (ewig danernde) 60	11:0	40 » 75 »
— hybride, 40 —		75 »
- hundertblættrige . 50 - 50	10.	25 »
Moos-, 15 —	Charlest and	25 »
- Provins . 450	object.	75 »
- mit gestreiften Blættern, 12 -	- pluggs	9 »
Provence,	Jones .	5 »
Rhododendrum maximum et ponticum, sehr stark und in Knosnen	s hart	130 »
Salix, 400 Sorten	3 Hull	60 »
Spirea, 24 —	Still	14 »
S. S. SEES LESS TO SEE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P	Selbenik	14 //

# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)